

# L'AVENTURE **PLEIN-AIR**

**SOPLAIR**



**COLLECTION D'AUVENTS TRADITIONNELS & GONFLABLES SPÉCIAL CARAVANES**

# SOPLAIR

## LE SAVOIR-FAIRE D'UN FABRICANT

Le plein-air a été, dès l'origine de la société, au cœur des préoccupations de l'entreprise Soplair. Nous avons toujours cherché à concevoir des produits au service de la mobilité, pour rendre la vie plus facile et améliorer le confort.

### SOPLAIR SIGNE AINSI EN 2022 UNE NOUVELLE COLLECTION D'AUVENTS TRADITIONNELS & GONFLABLES

Derrière chaque auvent Soplair il y a l'influence de passionnés !

Ses concepteurs designers apportent le plus grand soin dans leur réalisation. Amoureux de nature, de liberté et forts de leur engagement, ils ont conçu des produits durables, modernes et ultra pratiques, 100% adaptés aux contraintes de la vie en plein-air. Cette nouvelle collection répond aux besoins de chaque utilisateur en matières de durée de séjours, conditions climatiques, praticité et recherche d'espaces de vie supplémentaires.



LE SERVICE **RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT**  
SOPLAIR A SÉLECTIONNÉ DES MATÉRIAUX  
DE HAUTE QUALITÉ ET DESSINÉ DES PRODUITS  
AU MEILLEUR COMPROMIS SOLIDITÉ  
ET CONFORT D'INSTALLATION !



### Les toiles




#### AcryTEC

Toile noble,  
particulièrement  
respirante  
et résistante aux UV




#### PVC

Toile plastifiée  
très résistante et facile  
d'entretien.




#### Roof 280

Toile des toits,  
particulièrement solide  
et résistante aux UV.  
Induction face extérieure,  
imprimé face intérieure.



#### PolyOne

Toile légère et facile  
à entretenir.



#### PolyPro

Toile facile à entretenir  
et résistante à l'épreuve  
du temps



#### FiberPlus

Matériau léger  
et extrêmement  
résistant. Longue  
durée de vie.



#### Steel25

Solide armature acier  
avec crochets tampon  
Easy-Fix

### Les armatures

## REPÉREZ LES PLUS DES AUVENTS SOPLAIR !



#### FAÇADE ET CÔTÉS DÉTACHABLES

Elargissez votre vision sur l'extérieur et profitez d'un espace de vie supplémentaire agréable et ventilé.



#### FENÊTRE CRISTAL AVEC MOUSTIQUAIRE

Protégez l'intérieur de votre auvent d'intrusions indésirables de petits nuisibles tout en bénéficiant des bienfaits d'une bonne ventilation.



#### EASYAIR

Structure gonflable en 1 point facile et rapide à installer.



#### CASQUETTE ARMATURÉE

Maintien parfait de votre auvent et fini les poches d'eau lorsque le temps se met à la pluie.



#### VOLETS SUR TOUTES LES FENÊTRES

Partez sereinement en balade en protégeant vos effets personnels des regards malveillants mais aussi profitez d'une bulle d'intimité en vous protégeant des UV.

## TAILLE DE VOTRE AUVENT TRADITIONNEL

Vérifiez que votre caravane est en conditions normales d'utilisation (ni sur cales, ni une roue dans un trou, les pneus convenablement gonflés, sur terrain plat, à l'horizontale). Glissez une cordelette dans le rail de votre caravane (aidez-vous d'une sardine), et faites glisser la cordelette dans le rail de la caravane pour aller du point A au point B, à l'aplomb comme l'indique le schéma.

Mesurez la cordelette et vous obtenez le développé de la caravane. Ce développé est associé à une taille d'auvent.

1 - Prendre la mesure du développé selon le schéma correspondant.

2 - Associer le développé aux tailles ci-dessous.



**ASTUCE**

Pour une sécurité supplémentaire, amenez la carte grise de la caravane à votre vendeur !

# SOPLAIR

Quelle taille pour votre auvent ?

Taille	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Développé	6,75 à 7,00	7,00 à 7,25	7,25 à 7,50	7,50 à 7,75	7,75 à 8,00	8,00 à 8,25	8,25 à 8,50	8,50 à 8,75	8,75 à 9,00	9,00 à 9,25	9,25 à 9,50	9,50 à 9,75	9,75 à 10,00	10,00 à 10,25	10,25 à 10,50	10,50 à 10,75	10,75 à 11,00	11,00 à 11,25	11,25 à 11,50

Quelle longueur pour votre tapis de sol ?

Taille de l'auvent	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Longueur tapis de sol	3,50	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,50	5,50	6,00	6,00	6,50	6,50	7,00	7,00	7,50

## MATÉRIAUX ADAPTÉS ET FINITIONS SOIGNÉES : LES AUVENTS SOPLAIR ONT LE SENS DU DÉTAIL !

# SOPLAIR

1



2




**1 - Crochet tampon easyFix :**

Fixation parfaite des faîtières tout en protégeant la caravane. La molette de serrage permet de positionner le crochet directement à l'endroit souhaité sans avoir à le glisser le long du jonc.

**2 - Levier de serrage rapide :**

Remplace les vis papillons. Tension instantanée et facile de l'armature grâce à un levier à actionner d'une seule main.

3



4



**3 - Attaches au sol :**

Attaches réglables solides avec tendeurs élastiques pour une tension parfaite.

**4 - Aération en façade :**

Tous les auvents Soplair ont de nombreuses ventilations pour réduire le risque de condensation et maintenir une circulation d'air permanente dans votre auvent.

5



6



**5 - Bavettes intérieures ou extérieures au choix :**

Si vous optez pour les bavettes intérieures, l'installation du tapis de sol par dessus la bavette vous procure une meilleure protection contre les courants d'air.

**6 - Poche barre balcon de côté :**

Poche permettant d'accueillir une barre balcon afin de créer une ouverture sur les côtés de l'auvent.

# SOPLAIR

## AUVENT TRADITIONNEL MARMARA

Soplaire vous offre un grand panorama avec le modèle MARMARA ! Epuré et aéré, ce modèle vous permet d'agrandir votre espace de vie comme si vous étiez en extérieur grâce à ses très grandes ouvertures.

Vous pourrez partager des repas en famille, profitez d'une pause café ou tout simplement lire votre roman des vacances à l'ombre dans l'auvent tout en admirant votre environnement. En cas de forte chaleur, tirez ses rideaux et reposez-vous à l'ombre !

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Profondeur :** 240 cm

**Matériaux :** Toit en toile Roof280 280 g/ m<sup>2</sup> imprimée face intérieure ; Murs en toile PolyOne 210 g / m<sup>2</sup>.

**Armature :** Acier 25 mm avec pinces EasyFix et serrages rapides.

Tailles 2 à 10 : 3 faitières. Tailles 11 à 19 : 5 faitières. Taille 20 : 7 faitières.  
Tailles 2 à 13 : 3 mâts avant. Tailles 14 à 20 : 5 mâts avant. Barres anti-poches d'eau fournie de série à partir de la taille 11.

### CONCEPTION

Façade et côtés détachables. Façade : Les tailles 2 à 14 ont 2 fenêtres à l'avant. Les tailles 15 à 20 ont 4 fenêtres à l'avant. Côtés : Fenêtre cristal sur la partie inférieure. Moustiquaire + fenêtre cristal sur la partie supérieure. Bavettes : intérieures ou extérieures au choix. Casquette armaturée.

### ÉQUIPEMENTS INCLUS

Rideaux ; Jupe de bas de caisse ; Cache-roue ; Piquets ; Élastiques en échelle ; Sacs de transport et de stockage.

### OPTIONS

Pièces Annexes Sunset ou Sunrise; Chambre intérieure pour annexe ; Vélum ; Avancée façade ou côté ; Sangle tempête ; Kit éclairage ; Barre balcon façade ou côté.




Casquette armaturée



Façade et côtés détachables



Fenêtre cristal avec moustiquaire



PolyOne



Roof 280



Steel 25

Taille	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Profondeur</b>	<b>Développé / Armature</b>	6,75 à 7,00	7,00 à 7,25	7,25 à 7,50	7,50 à 7,75	7,75 à 8,00	8,00 à 8,25	8,25 à 8,50	8,50 à 8,75	8,75 à 9,00	9,00 à 9,25	9,25 à 9,50	9,50 à 9,75	9,75 à 10,00	10,00 à 10,25	10,25 à 10,50	10,50 à 10,75	10,75 à 11,00	11,00 à 11,25	11,25 à 11,50
<b>Prof. 240 cm</b>	<b>Armature Acier</b>	MARM 2402	MARM 2403	MARM 2404	MARM 2405	MARM 2406	MARM 2407	MARM 2408	MARM 2409	MARM 24010	MARM 24011	MARM 24012	MARM 24013	MARM2 4014	MARM 24015	MARM 24016	MARM 24017	MARM 24018	MARM 24019	MARM 24020



### PAROLE DE FABRICANT

“ Les grandes fenêtres panoramiques offrent une luminosité sans pareille et font de l'auvent Marmara un espace agréable à vivre. ”



Pinces Easy-Fix



Armature Acier avec serrage rapide



Bavettes intérieures ou extérieures : au choix



Élastiques en échelle : attaches au sol très résistante



# SOPLAIR

## AUVENT TRADITIONNEL

### KARA

**Soplair signe un modèle aux matériaux de qualité et aux finitions soignées qui vous procure une sensation de bien-être.**

Idéal pour accueillir famille et amis afin de passer de beaux moments de partage, optez pour le modèle de 3 m de profondeur offrant un bel espace de vie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Profondeur au choix :** 270 ou 300 cm

**Matériaux :** Toit en toile Roof280, 280 g / m<sup>2</sup> imprimée face intérieure  
Murs en toile PolyPro 260 g/m<sup>2</sup>.

**Armature :** Acier 25 mm avec pinces EasyFix et serrages rapides.

Tailles 2 à 10 : 3 faitières. Tailles 11 à 19 : 5 faitières. Taille 20 : 7 faitières. Tailles 2 à 13 : 3 mâts avant. Tailles 14 à 20 : 5 mâts avant. Barres anti-poches d'eau fournies de série à partir de la taille 11.

### CONCEPTION

Façade et côtés détachables. Façade : Les tailles 2 à 14 ont 2 fenêtres à l'avant. Les tailles 15 à 20 ont 4 fenêtres à l'avant. Côtés : Fenêtre cristal sur la partie inférieure. Moustiquaire + fenêtre cristal sur la partie supérieure. Spécificité modèle profondeur 300 cm : volets sur toutes les fenêtres. Bavettes : intérieures ou extérieures au choix. Casquette armaturée.

### ÉQUIPEMENTS INCLUS

Rideaux ; Jupe de bas de caisse ; Cache-roue ; Piquets ; Élastiques en échelle ; Sacs de transport et de stockage.

### OPTIONS

Pièces Annexes Sunset ou Sunrise ; Chambre intérieure pour annexe ; Vélum ; Avancée façade ou côté ; Sangle tempête ; Kit éclairage ; Barre balcon façade ou côté.



Casquette armaturée



Façade et côtés détachables




Fenêtre cristal avec moustiquaire



Volets sur toutes les fenêtres modèle 300 uniquement



Roof 280



PolyPro



Steel 25

Taille		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Profondeur	Développé / Armature	6,75 à 7,00	7,00 à 7,25	7,25 à 7,50	7,50 à 7,75	7,75 à 8,00	8,00 à 8,25	8,25 à 8,50	8,50 à 8,75	8,75 à 9,00	9,00 à 9,25	9,25 à 9,50	9,50 à 9,75	9,75 à 10,00	10,00 à 10,25	10,25 à 10,50	10,50 à 10,75	10,75 à 11,00	11,00 à 11,25	11,25 à 11,50
	Prof. 270 cm	KARA 2702	KARA 2703	KARA 2704	KARA 2705	KARA 2706	KARA 2707	KARA 2708	KARA 2709	KARA 27010	KARA 27011	KARA 27012	KARA 27013	KARA 27014	KARA 27015	KARA 27016	KARA 27017	KARA 27018	KARA 27019	KARA 27020
Prof. 300 cm	Armature Acier						KARA 3007V	KARA 3008V	KARA 3009V	KARA 30010V	KARA 30011V	KARA 30012V	KARA 30013V	KARA 30014V	KARA 30015V	KARA 30016V	KARA 30017V	KARA 30018V	KARA 30019V	KARA 30020V



### PAROLE DE FABRICANT

“ Le modèle Kara est l’alliance parfaite entre design innovant et matières contemporaines. ”



Présenté avec façade gauche détachée



Pinces Easy-Fix



Armature Acier avec serrage rapide



Bavettes intérieures ou extérieures : au choix



Élastiques en échelle : attaches au sol très résistante



Volets sur toutes les fenêtres

# SOPLAIR

## AUVENT TRADITIONNEL ÉGÉE

**Soplaire a conçu pour vous un modèle modulable à souhait pour vous offrir un bel espace de vie esthétique et soigné !**

Sa conception aux coloris modernes et intemporels offre de grandes ouvertures pour une belle luminosité. Equipé de volets, vous pourrez profiter pleinement de vos vacances tout en préservant votre intimité. Au bord d'un lac, en montagne, en hiver ou en été, sa toile acrylique permet de supporter les variations climatiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Profondeur :** 270 cm.

**Matériaux :** Toit en toile Roof280 280 g / m<sup>2</sup> imprimée face intérieure.  
Murs : Toile AcryTec 300 g/ m<sup>2</sup>.

**Armature au choix :** Acier 25 mm avec pinces EasyFix et serrages rapides.  
Fibre de verre 29 mm avec pinces EasyFix et serrages rapide.



Casquette armaturée



Façade et côtés détachables



Fenêtre cristal avec moustiquaire



Volets sur toutes les fenêtres



Roof 280



AcryTec



Steel 25

ou



Fiber+

**Steel 25 :** Tailles 4 à 10 : 3 faîtières. Tailles 11 à 18 : 5 faîtières. Tailles 4 à 13 : 3 mâts avant. Tailles 14 à 18 : 5 mâts avant. Barres anti-poches d'eau fournie de série à partir de la taille 11.

**Fiber + :** Tailles 4 à 10 : 3 faîtières. Tailles 11 à 19 : 5 faîtières. Taille 20 : 7 faîtières. Tailles 4 à 13 : 3 mâts avant. Tailles 14 à 20 : 5 mâts avant.

### CONCEPTION

Façade et côtés détachables. Façade : Les tailles 4 à 14 ont 2 fenêtres à l'avant. Les tailles 15 à 20 ont 4 fenêtres à l'avant.

Côtés : Fenêtre cristal sur la partie inférieure. Moustiquaire + fenêtre cristal sur la partie supérieure. Volets sur toutes les fenêtres. Bavettes : intérieures ou extérieures au choix. Casquette armaturée.

### ÉQUIPEMENTS INCLUS

Rideaux ; Jupe de bas de caisse ; Cache-roue ; Piquets ; Elastiques en échelle ; Sacs de transport et de stockage.

### OPTIONS

Pièces Annexes Sunset ou Sunrise ; Chambre intérieure pour annexe ; Vélum ; Avancée façade ou côté ; Sangle tempête ; Kit éclairage ; Barre balcon façade ou côté.



### PAROLE DE FABRICANT

“ La toile acrylique haut de gamme offre un climat agréable sous l'auvent. Idéal pour une utilisation prolongée. ”



Présenté avec l'option barre balcon de façade



Façade et côtés détachables



Volets sur toutes les fenêtres

Taille		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Profondeur</b>	<b>Développé / Armature</b>	7,25 à 7,50	7,50 à 7,75	7,75 à 8,00	8,00 à 8,25	8,25 à 8,50	8,50 à 8,75	8,75 à 9,00	9,00 à 9,25	9,25 à 9,50	9,50 à 9,75	9,75 à 10,00	10,00 à 10,25	10,25 à 10,50	10,50 à 10,75	10,75 à 11,00	11,00 à 11,25	11,25 à 11,50
<b>Prof. 270 cm</b>	<b>Armature Acier</b>	EGEE 2704V	EGEE 2705V	EGEE 2706V	EGEE 2707V	EGEE 2708V	EGEE 2709V	EGEE 27010V	EGEE 27011V	EGEE 27012V	EGEE 27013V	EGEE 27014V	EGEE 27015V	EGEE 27016V	EGEE 27017V	EGEE 27018V		
<b>Prof. 270 cm</b>	<b>Armature Fibre</b>	EGEE 270F4V	EGEE 270F5V	EGEE 270F6V	EGEE 270F7V	EGEE 270F8V	EGEE 270F9V	EGEE 270F10V	EGEE 270F11V	EGEE 270F12V	EGEE 270F13V	EGEE 270F14V	EGEE 270F15V	EGEE 270F16V	EGEE 270F17V	EGEE 270F18V	EGEE 270F19V	EGEE 270F20V



Pincés Easy-Fix



Armature Acier avec serrage rapide



Armature Fibre de verre avec serrage rapide



Bavettes intérieures ou extérieures : au choix



Élastiques en échelle : attaches au sol très résistante

# SOPLAIR

## AUVENT TRADITIONNEL WANDEL



Façade et côtés détachables



Volets sur toutes les fenêtres

**Soplaire pense à tous ceux qui aiment partir hiver comme été et confectionne le modèle WANDEL en PVC.**

L'avantage de cette toile est sa résistance au froid et aux aléas de l'hiver. En été, ses volets occultants vous protégeront des rayons UV. Particulièrement facile d'entretien, durable et résistant ce modèle saura vous séduire.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Profondeur :** 270 cm

**Matériaux :** Toit en toile Roof280 280 g / m<sup>2</sup>. Imprimée face intérieure. Murs en toile PVC.

**Armature :** Acier 25 mm avec pinces EasyFix et serrages rapides.

Tailles 4 à 10 : 3 faitières. Tailles 11 à 19 : 5 faitières. Taille 20 : 7 faitières. Tailles 4 à 13 : 3 mâts avant. Tailles 14 à 20 : 7 mâts avant. Barres anti-poches d'eau fournie de série à partir de la taille 11.

### CONCEPTION

Façade et côtés détachables. Façade : Les tailles 4 à 14 ont 2 fenêtres à l'avant. Les tailles 15 à 20 ont 4 fenêtres à l'avant.

Côtés : Fenêtre cristal sur la partie inférieure. Moustiquaire + fenêtre cristal sur la partie supérieure. Volets sur toutes les fenêtres. Bavettes : intérieures ou extérieures au choix. Casquette armaturée.

### ÉQUIPEMENTS INCLUS

Rideaux ; Jupe de bas de caisse ; Cache-roue ; Piquets ; Élastiques en échelle ; Sacs de transport et de stockage.

### OPTIONS

Pièces Annexes Sunset ou Sunrise ; Chambre intérieure pour annexe ; Vélum ; Avancée façade ou côté ; Sangle tempête ; Kit éclairage ; Barre balcon façade ou côté.



Casquette armaturée



Façade et côtés détachables



Fenêtre cristal avec moustiquaire



Volets sur toutes les fenêtres



Roof 280



PVC



Steel 25

Taille		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Profondeur	Développé / Armature	7,25 à 7,50	7,50 à 7,75	7,75 à 8,00	8,00 à 8,25	8,25 à 8,50	8,50 à 8,75	8,75 à 9,00	9,00 à 9,25	9,25 à 9,50	9,50 à 9,75	9,75 à 10,00	10,00 à 10,25	10,25 à 10,50	10,50 à 10,75	10,75 à 11,00	11,00 à 11,25	11,25 à 11,50
	Armature Acier	WAND 2704V	WAND 2705V	WAND 2706V	WAND 2707V	WAND 2708V	WAND 2709V	WAND 27010V	WAND 27011V	WAND 27012V	WAND 27013V	WAND 27014V	WAND 27015V	WAND 27016V	WAND 27017V	WAND 27018V	WAND 27019V	WAND 27020V



### PAROLE DE FABRICANT

“ Robuste et facile d'entretien, c'est l'auvent idéal pour les longs séjours. ”



Pinces Easy-Fix



Armature Acier avec serrage rapide



Bavettes intérieures ou extérieures : au choix



Élastiques en échelle : attaches au sol très résistante



Façade et côtés détachables

# SOPLAIR

## AUVENT TRADITIONNEL ZINNIA AIR



Façade et côtés détachables



Volets sur toutes les fenêtres

**Soplair allie tous les avantages de l'auvent traditionnel et gonflable et crée le modèle Zinnia Air !**

En seulement 2 étapes vous serez installé : glissez-le dans le rail de votre caravane et donnez quelques coups de pompe pour le mettre en place.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Profondeur :** 270 cm

**Matériaux :** Toit en toile PolyOne 280 g / m<sup>2</sup>. Imprimée face intérieure.  
Murs : Toile AcryTec 300 g / m<sup>2</sup>.

**Structure :** Gonflable en 1 point.

### CONCEPTION

Façade et côtés détachables. Façade : Les tailles 8 à 12 ont 2 fenêtres à l'avant. Les tailles 13 à 20 ont 4 fenêtres à l'avant.

Côtés : Fenêtre cristal sur la partie inférieure. Moustiquaire + fenêtre cristal sur la partie supérieure.

Volets sur toutes les fenêtres. Bavettes : intérieures ou extérieures au choix. Casquette armaturée.

### ÉQUIPEMENTS INCLUS

Pompe manuelle ; Rideaux ; Jupe de bas de caisse ; Cache-roue ; Piquets ; Elastiques en échelle ; Sacs de transport et de stockage.

### OPTIONS

Pièce annexe Zinnia ; Avancée côté ; Sangle tempête ; Pompe électrique ; Kit éclairage ; Barre balcon façade ou côté.



Casquette armaturée



Façade et côtés détachables



Fenêtre cristal avec moustiquaire



Volets sur toutes les fenêtres



EasyAir



Roof 280



AcryTec

Taille		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Profondeur	Développé	8,25 à 8,50	8,50 à 8,75	8,75 à 9,00	9,00 à 9,25	9,25 à 9,50	9,50 à 9,75	9,75 à 10,00	10,00 à 10,25	10,25 à 10,50	10,50 à 10,75	10,75 à 11,00	11,00 à 11,25	11,25 à 11,50
Prof. 270 cm	Armature Gonflable	ZINAIR2708	ZINAIR2709	ZINAIR27010	ZINAIR27011	ZINAIR27012	ZINAIR27013	ZINAIR27014	ZINAIR27015	ZINAIR27016	ZINAIR27017	ZINAIR27018	ZINAIR27019	ZINAIR27020




Présenté avec les options barre balcon façade et coté




### PAROLE DE FABRICANT


“ Rapidité et facilité de montage sont les maîtres mots qui caractérisent le Zinnia. ”



Structure Gonflable en 1 point



Casquette armaturée



Valves de gonflage protégées



Pompe manuelle double action incluse



Bavettes intérieures ou extérieures : au choix



Élastiques en échelle : attaches au sol très résistante

# SOPLAIR

## ANNEXES AUVENTS TRADITIONNELS SUNSET - SUNRISE AVEC ARMATURE ACIER

**Agrandissez votre espace de vie grâce à l'annexe Sunset !**

Soplair a conçu une annexe pour une utilisation de jour comme de nuit ! Ce modèle vous permet d'agrandir votre espace de vie soit pour y entreposer vos affaires du quotidien soit pour créer un espace de nuit vous protégeant de la lueur du jour grâce à ses volets.

Compatible avec la collection d'auvents traditionnels



Volets sur toutes les fenêtres

A découvrir également l'annexe Sunrise compatible avec la collection d'auvents traditionnels SOPLAIR pour augmenter l'espace de vie de votre auvent et profiter d'une grande luminosité !

Réf.	Modèle	Dimensions
810455	Sunset	172 x 200 cm
810456	Sunrise	172 x 200 cm

## ANNEXE AUVENTS GONFLABLES ANNEXE ZINNIA AVEC STRUCTURE GONFLABLE

L'auvent Zinnia possède sa propre annexe optionnelle gonflable aux coloris assortis à l'auvent !

Réf.	Modèle	Dimensions
810480	Zinnia	225 x 230 cm

# SOPLAIR

## AVANCÉES CÔTÉS ET FAÇADES

**Créez un espace ombragé en extérieur grâce aux avancées côtés et façade !**

FAÇADE



Avancée façade présentée avec l'option mur de côté

CÔTÉ



CÔTÉ ET FAÇADE



Réf.	Pour auvent
810457	Taille 2
810458	Taille 3
810459	Taille 4
810460	Taille 5
810461	Taille 6
810462	Taille 7
810463	Taille 8
810464	Taille 9
810465	Taille 10

Réf.	Pour auvent
810466	Taille 11
810467	Taille 12
810468	Taille 13
810469	Taille 14
810470	Taille 15
810471	Taille 16
810472	Taille 17
810473	Taille 18
810474	Taille 19
810475	Taille 20

Réf.	Taille
810476	Côté pour auvent profondeur 240 cm
810477	Côté pour auvent profondeur 270 cm
810478	Côté pour auvent profondeur 270 cm

Les avancées façade et côtés sont compatibles avec tous les auvents traditionnels Soplair.

Elles se fixent à l'auvent grâce à un jonc équipé de série sur la casquette et les côtés de l'auvent.



Raccordement Jonc - Avancée grâce au rail en plastique.

# SOPLAIR

## ACCESSOIRES VÉLUM & SANGLE

### Vélu auvent SOPLAIR

Pièce de tissu supplémentaire fixée sur le toit de l'auvent côté intérieur permettant une régulation de la température et une limitation de la condensation. Procure une sensation de bien être sous votre auvent. Il a également un rôle esthétique puisqu'il permet de cacher l'armature du toit.



Taille	Prof. de l'auvent		
	240	270	300
Taille 2	810403	810422	
Taille 3	810404	810423	
Taille 4	810405	810424	
Taille 5	810406	810425	
Taille 6	810407	810426	
Taille 7	810408	810427	810441
Taille 8	810409	810428	810442
Taille 9	810410	810429	810443
Taille 10	810411	810430	810444
Taille 11	810412	810431	810445
Taille 12	810413	810432	810446
Taille 13	810414	810433	810447
Taille 14	810415	810434	810448
Taille 15	810416	810435	810449
Taille 16	810417	810436	810450
Taille 17	810418	810437	810451
Taille 18	810419	810438	810452
Taille 19	810420	810439	810453
Taille 20	810421	810440	810454

### Sangle d'arrimage auvent SOPLAIR

Sangle latérale pour arrimer l'auvent au sol grâce au jeu de 2 sangles à boucle à ouverture rapide. Protection supplémentaire contre les vents violents. Ref. 810479



# SOPLAIR

## ACCESSOIRES TAPIS DE SOL

### Tapis de sol Floor-MAT

Créez un véritable espace de vie sous votre store ou sous votre auvent grâce à ce tapis de sol. Son mode de fabrication (tressage de tubes polypropylène) laisse passer l'air sans abîmer l'herbe. Se replie facilement. Facile à laver, il suffit d'enlever la saleté présente en surface et de rincer à l'eau. Il sèche à l'air libre. Naturellement résistant aux UV. Dessin double face permettant un usage des deux côtés. Poids : 400 g/m<sup>2</sup>. Avec sac de rangement.



Réf.	Prof.	Longueur
854016	250	300
854017	250	350
854018	250	400
854019	250	450
854020	250	500
854021	250	550

Réf.	Prof.	Longueur
854022	250	600
854023	250	700
854024	300	500
854025	300	550
854026	300	600
854027	300	700

### Tapis de sol PVC

Tapis de sol très haut de gamme spécialement adapté pour le caravaning. Grâce à son procédé de tissage, il peut être coupé sans effilochage pour s'adapter parfaitement à votre besoin. Résistance à toute épreuve. Entretien facile. Fabrication sans phtalates (dangereux pour la santé en cas d'ingestion).



Réf.	Prof.	Longueur
854030	200	200
854031	200	300
854032	250	250
854033	250	300
854034	250	350
854035	250	400
854036	250	450
854037	250	500

Réf.	Prof.	Longueur
854038	250	550
854039	300	300
854040	300	400
854041	300	450
854042	300	500
854043	300	600
854044	300	650
854045	300	700

**SOPLAIR**

15 rue Jacques Monod

26700 PIERRELATTE - France

Téléphone : +33 (0)4 72 01 89 47

**[www.soplaire.com](http://www.soplaire.com)**